

第三方合作关系

经销商品牌使用指南

2011年1月

介绍

1.0 第三方合作标识

2.0 样例

3.0 资源



GE梦想启动未来

介绍：第三方合作关系

第三方合作关系对GE极其重要，因为他们帮助我们开展业务并加强GE品牌的认知度。这些合作方包括生产商、经销商、供货商和GE产品的直接销售渠道等。

本指南专门让您了解如何正确使用GE标识。

它将帮助您在开拓市场时传达恰当的GE品牌认知，并且使用正确的文字和图形形式强调表现您与GE的关系。

在您得到渠道部相关联络人的许可后，即可以使用后述的第三方合作标识，来表达您与GE的合作性质。

您的GE联络人会与您商议决定使用何种语句来形容此种关系，并通过定期审查带有GE商标的材料，确保GE的商标得到了妥当的使用。



如果对本指南存在任何疑问，请联系您的GE联络人，或致信GE渠道部门。

1.0

第三方合作标识

- 1.1 经销商使用总则
 - A. GE商号和商标
 - B. 互联网的使用
- 1.2 第三方合作标识
- 1.3 正确使用
- 1.4 关系的形容
- 1.5 字母标志独立显示
- 1.6 在低品牌知名度市场正确使用商标
- 1.7 翻译
- 1.8 合作标识的型号关系
- 1.9 不当使用

A. GE商号和商标

“经销商谨此承诺： 字母“GE”和词语“General Electric（通用电气）”以及“”的字样应为GE及其子公司各种商号的显著特征，并且大写字母GE以及General Electric（通用电气）等标识以及的字样是产品及GE及其子公司生产和/或销售的其他产品的主要商标。经销商不应以任何方式使用上述字母、词语或商标或者其任何摹仿体或变体，包括用作经销商商号、公司或企业名称的一部分，也不得授权经销商任何子公司或关联公司、经销商的客户或经销商指定的获准分销商使用上述各项。经销商同意始终遵守GE向经销商提供的、与上述商号和商标的使用有关的规章制度。经销商应妥善标示与GE之间与产品有关的非排他性“特约经销商”关系。经销商不得发表、促使他人发表、鼓励或批准可能误导或欺骗公众或者可能对GE或其产品（包括产品）的良好名誉、商标、商誉或声誉有害的广告或做法。经销商进一步同意，如经要求，向GE提供一份广告材料，供GE批准（无论该材料是经销商提议的还是实际使用的），并且停止GE视为具有上述影响的任何广告或做法。冠有以上所列商标的产品的所有经销商不得采用“GE制造”的标识，比如“GE制造的HOTPOINT”或任何同等或类似字样。上述禁止性规定适用于包括店内标志、印刷或广播载体在内的所有应用材料。”

B. 互联网的使用

“经销商谨此承诺： 经销商无需专门为GE建设网站。如果经销商已经建有网站，或者在与GE某协议期限内建设网站，则经销商应确保下列要求得到满足：

- a. 经销商应遵守区域内与网站设立和使用有关的所有法律、法规和规章，包括但不限于所有适用的隐私法律、法规和规章。
- b. 经销商应遵循该协议中规定的、与任何网站的使用有关的GE广告要求。
- c. 经销商应遵循该协议中规定的、与任何网站的使用有关的GE商标要求。
- d. 在该协议终止或未被续展之后，经销商应将提及GE之处（包括GE商标）全部从经销商使用的任何网站删除。

GE可在GE的网站上将经销商称为区域内非排他性、特约经销商，并且经销商特此无条件地同意GE这样的称呼。GE在GE网站上提及经销商，不得导致经销商成为GE在区域内的独家经销商，也不得被解释为在协议终止或未予续展的情况下对协议的延展。

尽管该协议有任何相反规定，对于任何人或实体因经销商建设或使用任何网站而对GE提出的任何及所有主张，经销商应对GE进行赔偿、为其辩护并使其免受损害。

GE应有权审核经销商在该协议期限内建设、使用或拟使用的任何网站的样式。经销商应在使用任何网站之前，向GE发出通知。GE对经销商网站的审核不得限制经销商按上述规定对GE的赔偿。”

1.2 第三方合作标识

在得到GE的业务认证后，某些第三方合作伙伴可以使用第三方合作标识就市场材料来表述他们与GE的合作性质。

这些第三方合作伙伴包括生产商、经销商、供货商和GE产品的直接销售渠道等。（请参考第9页相关信息，与您的GE联络人讨论决定使用何种语句形容您的特殊情境。）

要在您的材料中使用第三方合作标识，您需要获得一份GE Inspira字体以及合作标识的样本文件。您的GE联络人可以为您从GE的品牌网站-品牌中心（www.ge.com/brand）上下载这些文件。

第三方合作标识是为支持您市场项目而设计。在设计您自己的材料时，请遵循您自身的标志规则，而不要在第三方合作标识的使用范围之外，使用GE品牌标志的任何元素。

注意：每次对于第三方合作标识的使用，都必须获得您GE联络人的许可，且必须遵从此篇指导中列明的各项要求。

第三方合作标识/黑色



经销商
Energy
工业系统

1.2 第三方合作标识

第三方合作标识包括了如下字母标志，并可以添加至多两行额外标语用以解释经销商与GE的关系。（不要再标志下添加多于两行文字。）

请与您的GE联络人讨论决定何种文字适用您的特殊情境。

字母标志

代表GE的标志

第一行 (关系的形容)

第一行用来形容您和GE的关系。经过许可的关系形容词在第9页有详细的描述：合作伙伴、经销商、零售商。

第二行 (GE信息)

第二行显示了GE参与合作的部门。这一行可以是GE的一种业务、一类产品、或者一项提议（或称为一个问题解决平台）。请与您的GE联络人讨论决定何种文字适用您的特殊情境。

第三方合作标识/黑色

字母标志



第一行 (关系的形容)

经销商

第二行 (GE信息)

Energy
工业系统

1.3 正确使用

在第三方合作标识中，字母标志和所伴文字的大小和位置是固定不变的。


合作标识中的文字须为GE Inspira字体，该字体可由您的GE联络人从品牌中心 (www.ge.com/brand) 下载。

合作标识往往使用黑色字母标志与黑色字体。背景应为暗色或彩色。您也可以是用白色字母标志与白色字体，如下图一色反色样本所示。

为了保证标志的高度，请在周边留下足够的空白。周边空白的最小值应为标志直径的25%。

每个第三方合作表示的样板均以白底黑色或黑底白色提供。请不要擅自修改此定制格式的大小或位置。

最小留白空间：
标识直径的25%



反色应用：



标识的最小尺寸0.25" / 6.35mm，下图为真实尺寸



1.4 关系的形容

第三方合作标识必须准确地反应您公司与GE的关系性质。

请与您的GE联络人讨论决定何种关系形容词适用您的特殊情境。

许可关系形容词

第一行用来形容您公司与GE的关系。经过许可的关系形容词有：

合作伙伴 — GE产品的经销商、供应商或制造商，或三者合一。“合作伙伴”的定义可根据不同的业务而变化。

经销商 — 商对商类型的GE产品经销商。

供应商 — 商对商类型的GE产品供应商。

零售商 — 直接面向客户的GE产品销售渠道。

第三方关系形容词不可作任何修改。如“授权经销商”、“杰出供应商”或“金牌零售商”等，不被允许。

注意：第三方关系形容词的所有版本均必须以白底黑字或暗底/彩底白字出现。

合作伙伴可选标识



合作伙伴



合作伙伴
Energy



合作伙伴
Energy
工业系统

分销商可选标识



分销商



分销商
Energy



分销商
Energy
工业系统

经销商可选标识



经销商



经销商
Energy



经销商
Energy
工业系统

供应商可选标识



供应商



供应商
Energy



供应商
Energy
工业系统

零售商可选标识



零售商



零售商
Energy



零售商
Energy
工业系统

1.5 字母标志独立显示

您唯一可能独立使用字母标志的情况，即是在某些强调包括GE在内的多个合作伙伴的材料上。


在独立使用字母标志的时候，您必须清楚表述您公司与GE的关系。例如，“一项包括如下内容的合作关系”，伴随一个显示多个完整标志的列表。

请与您的GE联络人讨论决定这种选择是否适用您的特殊情境。

字母标志必须始终以白底黑字或暗底/彩底白字出现，如下图一色反色样本所示。

周边空白的最小值应须为该字母标志直径的25%。

推荐使用的样式（正）
最小留白空间：标识的25%



替代样式（反）



标识的最小尺寸0.25" / 6.35mm，下图为真实尺寸



多合作伙伴时字母标志独立显示



“一项包括……的合作关系”

1.6 在低品牌知名度市场正确使用商标

一些市场被GE定义为“低品牌知名度”，因为它们在某特定国家或区域内低于一些商标认知起点。

在这种情况下，我们会使用另一个版本的、包括字母“GE”的第三方合作标识。

请与您的GE联络人讨论决定这种特殊合作标识是否适用您的特殊情境。

每种低品牌知名度专用合作标识的样板均以白底黑字或黑底白字反色出现。请不要擅自修改此定制格式的大小或位置。

关于颜色、字体和空格的具体信息，请参考第8页的相关内容。

第三方合作标识/黑色



经销商
Energy
工业系统

一色反色标识



标识的最小尺寸0.25” / 6.35mm，下图为真实尺寸



1.7 翻译

在非英语环境下使用第三方合作标识时，标识的某些部分可以被翻译成当地语言。

请与您的GE联络人讨论决定这种选择是否适用您的特殊情境。

GE的商务名称必须始终以英语显示。请向您的GE联络人确定适用您特殊情境的商务名称。

问题解决平台或产品名称可以英语或当地语言显示，但必须与第一行关系形容词所用语言一致。

关于颜色、字体和空格的具体信息，请参考第8页的相关内容。



1.8 合作标识的型号关系

如果可能，第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%。

为了保证标志的高度，请在周边留下足够的空白。周边空白的最小值应为标志直径的25%。

合作标识的位置应尽量安排在您商标位置的左下角。



1.9 不当使用

我们希望您尽量熟悉对于第三方合作标识的使用。

在材料表达中请只使用定制格式。不要擅自变更或修改第三方合作标识。

以下例子显示了对于合作标识的不当使用：

1. 不要使用原来的3D标识。
2. 不要使用旧版标识（反色）。
3. 不要切割标识或使用旧版动态标识。
4. 不要更改标识和文字的尺寸关系。
5. 不要在彩色背景上使用黑色标识。
6. 不要旋转标识。
7. 不要将文字置于标识的左边。
8. 不要使用彩色标识。
9. 不要将标识放在照片上。
10. 不要将文字环绕在标识周围。
11. 不要将标识居中放置在文字的上方。
12. 不要在标识上添加任何动画或视觉效果。
13. 不要在标识上添加阴影。
14. 不要更改产品名称的字体。
15. 不要模仿标识制作任何主要或次要图形。
16. 不要在经销商标语中使用品牌标语。



2.0

样例

- 2.1 名片
- 2.2 信纸
- 2.3 单一第三方广告 / 赞助
- 2.4 多家第三方广告 / 赞助
- 2.5 车辆标志
- 2.6 指示牌 / 展览 / 行业展会

2.1 名片

在设计您的名片时，请遵循您自身的标志规则，而不要在第三方合作标识的使用范围之外，使用GE品牌标志的任何元素。

标语的首选位置在名片的左下角。虽然如此，右下角的位置也可以接受。

无论其位置如何，第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%且尽可能保持最大的余白。余白的最小值应为标志直径的25%。

注意：合作标识中的文字必须正确反映GE与您的关系。

首选方案



方案2



2.2 信纸

在设计您的信纸时，请遵循您自身的标志规则，而不要在第三方合作标识的使用范围之外，使用GE品牌标志的任何元素。

标语的首选位置在信纸的左下角。虽然如此，右下角的位置也可以接受。

无论其位置如何，第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%且尽可能保持最大的余白。余白的最小值应为标志直径的25%。

注意：合作标识中的文字必须正确反映GE与您的关系。

首选方案




方案2



2.3 单一第三方广告 / 赞助

若您的广告宣传材料上GE是唯一所列的合作伙伴，组合标识的首选位置在页面的左下角。

第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%且尽可能保持最大的余白。余白的最小值应为标志直径的25%。



2.4 多家第三方广告 / 赞助

与除GE之外的多个合作伙伴进行广告宣传时，可单独使用字母标志或者使用合适的第三方合作标识。单独使用字母标志时，须在广告中明确说明双方关系。例如：“X公司、Y公司和Z公司合作举办”，同时列出各公司标志；或“赞助方为…”，同时列出各赞助方标志。

第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%且尽可能保持最大的余白。余白的最小值应为标志直径的25%。

留白 = 标识直径的25%

BODO MÖLLER CHEMIE AUSTRIA

Am Hofen 6
A-1000 Korneuburg
Tel: +43 (0) 2266 40227
Fax: +43 (0) 2266 40226
info@bm-chemie.de
www.bm-chemie.de

Bank Austria Creditanstalt
BIZ 10000
Konto (y) Bgk 590 900

BODO MÖLLER CHEMIE GMBH • Am Hofen 6 • A-1000 Korneuburg

Dr. Zickler Dr. Schindler Unser Zeichen Datum

Vertriebspartner des:

Crompton **Dow** **HUNTSMAN** **GE**

Alle weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen Bodo Möller Chemie GmbH und Tochterunternehmen
Gf: Bodo Möller, Barbara Möller-Budinger, Frank Hagg • Landgericht Korneuburg 704/2020 • UID-Nr.: ATU22590128 • Steuern-Nr.: 443 1999 0000 00

留白 = 标识直径的25%

BODO MÖLLER CHEMIE

Bodo Möller Chemie GmbH, Senefelderstr. 176-178, D-63089 Offenbach am Main
Tel: +49 (0) 69-9 834 06-01, Fax: +49 (0) 69-9 84 06-199

Olaf Kirschnick
Account Manager
Kleb- und Dichtstoffe/Polymere

Jahnstrasse 46
D-33790 Halle/Westfalen
Tel: +49 (0) 52 01-73 56-970
Fax: +49 (0) 52 01-73 56-971
Mobil: +49 (0) 172-699 69 70
o.kirschnick@bm-chemie.de
www.bm-chemie.de

Crompton **HUNTSMAN** **Dow** **GE**

2.5 车辆标识

在车辆上使用第三方合作标识时，您与GE的关系必须清晰可见。标识的首选位置在车门或车厢侧面的左下角。该标识也可以与您公司的品牌一同出现在车辆后部。

第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%且尽可能保持最大的余白。余白的最小值应为标志直径的25%。

此时标识只能为白底黑色或黑底/彩底白色。



2.6 指示牌 / 展览 / 行业展会

在指示牌和展览中使用GE标识时，明确表明GE与第三方的关系十分重要。

第三方合作标识中GE字母标志的尺寸应为您公司标识/标志大小的75%且尽可能保持最大的余白。余白的最小值应为标志直径的25%。

此时标识只能为白底黑色或黑底/彩底白色。



3.0 资源

如果对本指南或GE品牌其他方面存在任何疑问，
请联系您的GE联络人，或致信GE渠道部门。